


# izi Comfort

FOROVERVENDT/FREMADVENDT

BRUKSANVISNING/  
BRUGSANVISNING



ECE R44 04

GRUPPE

1

VEKT

9-18 kg

ALDER

9m-4å

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Takk for at du valgte BeSafe iZi Comfort.

BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte ditt barn igjennom den neste fasen i hennes eller hans liv.

! Det er meget viktig at du leser denne bruksanvisningen FØR du begynner å montere setet ditt. Feilmontering kan i verste fall skade ditt barn.

### Innhold/Indhold

Viktig informasjon	3
Forberedelse til montering	4
Forovervendt/fremadvendt montering med bilbelte	5
Demontering av setet	7
Plassering av barnet	7
Soveinnstilling	9
Demontering og montering av trekket	10
Vaskeinstruksjoner	12
Advarsel: Potensiell feilbruk	12
Viktige råd	13
Garanti	14
Salgsinformasjon	14


## Viktig informasjon




- Det er FORBUDT å montere setet i forseter MED AKTIV AIRBAG.
- iZi Comfort kan bare monteres forovervendt/fremadvendt med 3 punkt bilbelte med UN/ECE godkjenning nr. 16 eller annen tilsvarende standard.
- iZi Comfort er godkjent i gr 1, forovervendt/fremadvendt fra 9-18 kg.
- Barnet skal alltid være fastspennet når det sitter i stolen.
- Barnestolens belter må/skal strammes uten å vris/snoes.
- Trekket inneholder magneter i de områder som er merket med orange. Magneter kan påvirke elektronisk utstyr som f.eks pacemaker.
- Når barnet veier over 18 kg, eller skulderhøyden går over øverste innstilling på skulderbeltene må/skal barnet bytte til en gruppe 2/3 stol.
- Etter en ulykke skal barnestolen kondemneres og ny stol kjøpes. Selv om stolen ser uskadet ut, kan det ved en ny ulykke hende/ske at stolen ikke kan beskytte barnet ditt slik den skal.
- Pass på at barnestolen ikke kommer i klem i bildøren, under bagasje el. lign.
- Sjekk at internbeltene ikke er skadet eller vridd før hver bruk
- Det skal maks være plass til en finger (1cm) mellom internbeltene og barnekroppen.
- Kontakt produsent eller utsalgssted dersom du er i tvil.



- 5- Trekk skulderbeltet gjennom beltehusene: Kontroller at beltet ikke er vridd/snoede (4).
- 6- Dytt/skub barnesetet hardt/hårdt inn mot i bilsetet.
- 7- Stram montering er ekstra viktig på fremovervendte/fremadvendte stoler. Stram beltet som følgende: Trekk skulderbeltet oppover/opad (A). Hold et fast grep på skulderbeltet i område (B). Lukk beltehuset på innsiden (C ) først. Trekk i øvre del av skulderbeltet nærmest bildøren og lukk beltehuset (4).



- 8- Trekk beltestrammeren i pilens retning for å stramme trepunktsbeltet (5).




- 9- Kontroller at trepunktsbeltet er så stramt som mulig. Gjenta prosedyren om/hvis beltet ikke er stramt nok.
- 10- Juster hodestøtten i riktig posisjon (se plassering av barnet på side7). Setet er nå klart for bruk.

## Demontering av setet


- 1- Beltet løsnes ved å løsne beltestrammeren.
- 2- Hvis barnstolen er montert i bilens baksete, flytt forsetet så langt fremover som mulig.
- 3- Åpne opp beltehusene og løsne bilens belte.
- 4- Fjern trepunktsbeltet og fjern barnstolen fra bilen.

## Plassering av barnet


- 1- Plassering av skulderbeltet: Kontroller at skulderbeltet er på høyde med barnets skuldre (6).



- 2- Hodestøtten og skulderbeltene kan justeres ved å presse inn knappen for høydejustering på baksiden av hodestøtten og dytt/skubb hodestøtten rett opp eller ned mens hodestøtten holdes i horisontal posisjon (7).




- 3- Trekk skulderbeltene opp mens knappen for sentraljustering presses inn (8).




- 4- Åpne beltespennen.


- 5- Plasser internbeltene over det orange merket på stolens sidevanger for å holde beltene oppe mens barnet settes på plass (9).



- 6- Når barnet sitter på plass plasseres skulderbeltene over barnes skuldre og beltet festes. KLIKK! (10)




- 7- Dra beltestroppen for sentraljustering, som vist med den grønne pilen, rett opp / forover. Fortsett å trekke til beltet er strammet komfortabelt, men stramt (11).



Kontroller at internbeltet alltid er strammet og festet når barnet sitter i setet. !



### Soveposisjon

- Setet har 4 soveposisjoner.
- Ved å vri/dreje på håndtak for soveposisjon kan setet justeres til en annen posisjon (12).




## Demontering og montering av trekket

- Trekket kommer i 2 versjoner. Hvis det er utstyrt med borrelås/velcrobånd (se grønn pil 13/14), følg instruksjonene i alternativ 1. Hvis det ikke har borrelås/velcrobånd, gå til alternativ 2.



### Demontering av trekket: alternativ 1

- 1- Vær oppmerksom når du tar av trekket, da montering av trekket gjøres i omvendt rekkefølge.
- 2- Start med å ta av trekket nederst (15).
- 3- Trekket til hodestøtten kan taes av separat ved å løsne krokene på baksiden og dra av trekket foran.




### Montering av trekket

- 1- Hodestøtten settes i øverste posisjon. Trø på trekket til hodestøtten og hekt sammen krokene på baksiden av hodestøtten. Legg skulderbeltene over den løse delen av trekket.
- 2- Trekk internbeltet gjennom trekket og lås beltespennen. Trekk skrittstroppen gjennom åpningen i setedelen.
- 3- Sett på hovedtrekket. Begynn øverst og arbeid deg nedover.

### Demontering av trekket: alternativ 2

- 1- Vær oppmerksom når du tar av trekket, da montering av trekket gjøres i omvendt rekkefølge.
- 2- For å fjerne trekket fra setedelen må/skal internbeltene løsnes på begge sider. Se rød sirkel. Trekket til hodestøtten kan taes av separat ved å løsne krokene på baksiden og dra av trekket foran (16).
- 3- Trekket til hodestøtten kan taes av separat ved å løsne krokene på baksiden og dra av trekket foran.




### Montering av trekket

- 1- Hodestøtten settes i øverste posisjon. Trø på trekket til hodestøtten og hekt sammen krokene på baksiden av hodestøtten. Legg skulderbeltene over den løse delen av trekket.
- 2- Trekk internbeltet gjennom trekket og lås beltespennen. Trekk skrittstroppen gjennom åpningen i setedelen.
- 3- Høpene/løkkerne på internbeltene tres gjennom hullet i trekket og hektes fast i krokene i sittedelen av setet. Trekk hardt i beltene for å kontrollere at de er festet riktig.

- Kontroller at internbeltet er montert riktig etter at trekket er satt på. !

## Vaskeanvisning


- Trekket må/skal vaskes i henhold til vaskeetiketten på innsiden av trekket (17).



- Bruk **ALDRI** sterke vaskemidler, da disse kan skade din barnestol.

## Advarsel: Potensiell feilbruk

- Det er **FORBUDT** å montere setet i forseter **MED** **AKTIV AIRBAG**.
- Monteres kun med 3 punkt bilbelte med UN/ECE godkjenning nr. 16 eller annen tilsvarende standard (18).



## Viktige råd

- **IKKE** modifisere, ta av eller legg til deler på barnesetet. Ved bruk av uoriginalt tilbehør eller reservedeler bortfaller garanti og produktansvar.
- Gjør ingen endringer på stolen, som for eksempel å heve stolen opp fra setet ved hjelp av en pute. Ved en eventuell ulykke vil setet ikke være i stand til å beskytte barnet optimalt.
- Forlat aldri barn i bilen uten tilsyn.
- Informer dine medreisende om hvordan de ved en eventuell ulykke frigjør barnet fra setet.
- Selv når setet ikke er i bruk, skal det være forsvarlig festet i bilen.
- Kontroller at bagasjen eller andre objekter er tilstrekkelig sikret. Usikret bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved en ulykke.
- Anvend aldri stolen uten dens originale trekk. Trekket er en del av stolens sikkerhetskonstruksjon og kan kun byttes ut med originale BeSafe trekk.
- Under trekket benytter vi EPSmateriale. Ikke press hardt/hårdt mot materialet, siden/da du da kan skade dette.
- Bruk **ALDRI** sterke vaskemidler, da disse kan skade din barnestol.
- BeSafe fraråder kjøp og salg av brukte barnestoler.
- Behold denne bruksanvisningen for senere bruk.
- På grunn av materialslitasje anbefaler vi at setet ikke brukes lenger enn 5 år.
- Skal **IKKE** brukes hjemme. Setet er ikke beregnet for hjemmebruk og skal kun brukes i bil.

## Praktiske råd

Når barnestoler/autostole er montert i bilen er det viktig å kontrollere alle steder der barnesetet kan være i kontakt med bilens interiør. Vi anbefaler bruk av (BeSafe) sparketrekk på disse stedene for å unngå kutt, merker eller avfarging på bilens interiør, spesielt i biler med skinn- eller tre-interiør.



universal  
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>