


izi Comfort

установка лицом вперед

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕЭК R44 04

ГРУППА

1

ВЕС

9-18 kg

ВОЗРАСТ

9m-4г.

BeSafe[®]

Благодарим за выбор BeSafe iZi Comfort.


- Компания BeSafe разработала это автокресло с особым вниманием, чтобы защитить вашего ребенка на последующем этапе его или ее жизни.

! Очень важно, чтобы вы ознакомились с этим руководством по эксплуатации ПЕРЕЖДЕ, ЧЕМ начнете устанавливать автокресло. Неправильная установка может создать опасность для Вашего ребенка.

Содержание


Важная информация	3
Подготовка к установке	4
Установка ремня безопасности на кресле лицом вперед	5
Снятие автокресла	7
Положение ребенка	7
Положение для сна	9
Снятие и установка чехла	10
Инструкция по очистке	12
Внимание: часто допускаемые ошибки при эксплуатации	12
Важные рекомендации	13
Гарантия	14
Дополнительная информация	14

Важная информация

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать кресло на переднем пассажирском сидении, где АКТИВИРОВАНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
- Автокресло iZi Comfort можно устанавливать только лицом вперед с помощью 3-точечного автомобильного ремня безопасности, который соответствует положению № 16 ООН / ЕЭК или другим эквивалентным стандартам.
- Автокресло iZi Comfort относится к 1-й группе, устанавливается лицом вперед, весовая категория 9-18кг.
- Плечевые ремни должны быть всегда пристегнуты, когда ребенок сидит в автокресле.
- Плечевые ремни должны быть натянуты, не допуская слабину и перекручивания.
- На чехле сидения, на участках, обозначенных оранжевым цветом, установлены магниты. Магниты могут оказывать воздействие на работу электронного оборудования такого, как кардиостимулятор.
- Если вес ребенка достиг более 18 кг или высота плеча выше самой высокой точки плечевого ремня, то ребенок должен сидеть в автокресле группы 2/3.
- После аварии автокресло необходимо заменить. Даже если автокресло внешне выглядит неповрежденным, оно, возможно, не сможет защитить вашего ребенка так хорошо, как должно, в случае последующей аварии. Следите за тем, чтобы автокресло не оказалось зажатым под тяжестью кресел, багажа или дверей.
- Перед каждым использованием убедитесь, что ремни безопасности не повреждены и не перекручены.
- Убедитесь, что расстояние между телом ребенка и ремнями безопасности не более 1 см.
- Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с производителем или продавцом.

Подготовка к установке

Основные детали




Установка ремня безопасности на кресле лицом вперед


ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сидении, где АКТИВИРОВАНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ.



- 1- При установке автокресла на заднее сидение, необходимо продвинуть как можно дальше вперед переднее сидение автомобиля. При установке автокресла на переднее сидение автомобиля необходимо установить спинку кресла в вертикальное положение.
- 2- Положите автокресло на сидение автомобиля. Разблокируйте фиксаторы ремня (1).




- 3- Ослабьте ручку разблокировки с задней стороны подголовника, протолкните подголовник вниз, удерживая одновременно его в вертикальном положении (2).
- 4- Протяните поясной ремень вокруг нижнего основания кресла и застегните автомобильный ремень (3).




5- Установите плечевой ремень через фиксатор ремня. Проверьте, чтобы ремень не был перекручен (4).

6- Протолкните сильно кресло в автомобильное сидение.

7- Самое важное для кресел лицом вперед – тугая установка. Затяните ремни следующим образом: Установите плечевой ремень в верхнее положение (А). Крепко держите плечевой ремень в области В. Заблокируйте защелку с внутренней стороны С. Потяните за верхнюю часть ремня со стороны двери и заблокируйте защелку D (4).



8- Нажмите на натяжитель ремня в направлении стрелки, чтобы затянуть 3-точечный автомобильный ремень (5).



9- Проверьте, чтобы 3-точечный ремень был как можно сильнее натянут. Повторите вышеописанные действия, если ремень автомобиля не натянут.

10- Установите подголовник в правильное положение (см. «Положение ребенка» на странице 7). Автокресло готово к эксплуатации.

Снятие автокресла

1- Ослабьте автомобильный ремень, разблокировав натяжитель ремня.

2- При установке автокресла на заднее сидение, необходимо продвинуть как можно дальше вперед переднее сидение автомобиля.



3- Разблокируйте фиксатор ремня и снимите автомобильный ремень.

4- Снимите автомобильный ремень и автокресло с автомобиля.


Положение ребенка

1- Положение плечевого ремня: Проверьте, чтобы отверстия для плечевого ремня находились на одном уровне с плечами вашего ребенка (6).

2- Высоту плечевого ремня и подголовника можно отрегулировать, освободив ручку разблокировки с задней стороны подголовника, и, потянув подголовник вверх или вниз, удерживая его в вертикальном положении (7).




3- Приподнимите плечевые ремни, нажимая на кнопку центрального регулятора (8).




4- Откройте застежку плечевого ремня.


5- Установите плечевой ремень над оранжевой маркировкой, которая находится по обоим сторонам автокресла. Таким образом, застежка будет оставаться разблокированной, пока вы усаживаете ребенка (9).



6- После того, как ребенка посадили в автокресло, установите плечевые ремни над плечами ребенка и закройте застежку: ЩЕЛЧОК! (10).




7- Потяните плечевой ремень через центральный регулятор по направлению зеленой стрелки прямо ввех / вперед. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не появится натяжение, сохраняя при этом комфорт (11).



Проверьте, чтобы плечевой ремень всегда был заблокирован и затянут, когда ребенок находится в автокресле. !

Положение для сна

- У автокресла есть 4 наклонных положения.
- Повернув ручку регулировки наклона, автокресло можно установить в другое положение (12).






Снятие и установка чехла

- Тканевый чехол имеется в 2 исполнениях. Если ваш чехол снабжен квадратными застежками “велкро” (см. зеленую стрелку (13/14)), следуйте указаниям согласно варианту 1. Если квадратные застежки “велкро” отсутствуют, перейдите к варианту 2.

Снятие чехла: вариант 1

- 1- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Установка чехла осуществляется в обратном порядке.
- 2- Начните снимать сначала чехол с нижней части кресла (15).
- 3- Чехол подголовника можно снять отдельно, отсоединив крючки с задней стороны и сняв чехол спереди.




Установка чехла

- 1- Установите подголовник в самое высокое положение. Натяните чехол подголовника и соедините крючки с задней стороны. Протяните плечевые ремни через отверстия. Соедините свободную нижнюю часть ткани подголовника с пластиковой частью под подголовником.
- 2- Потяните плечевые ремни через отверстие чехла и закрепите их. Протяните ремешок между ножек через отверстие автокресла.
- 3- Установите верхнюю часть, а затем плечевую часть. Установите сиденье автокресла, а затем наденьте чехол с задней части боковой стенки.

Снятие чехла

- 1- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Установка чехла осуществляется в обратном порядке.
- 2- Для того, чтобы снять чехол кресла, необходимо освободить плечевые ремни с обеих сторон. См. области, обведенные красным. Начните снимать сначала чехол с нижней части кресла, отсоедините крючки плечевых ремней от металлических крючков (16).
- 3- Чехол подголовника можно снять отдельно, отсоединив крючки с задней стороны и сняв чехол спереди.




Установка чехла

- 1- Установите подголовник в самое высокое положение. Натяните чехол подголовника и соедините крючки с задней стороны. Протяните плечевые ремни через отверстия. Соедините свободную нижнюю часть ткани подголовника с пластиковой частью под подголовником.
- 2- Потяните плечевые ремни через отверстие чехла и закрепите их. Протяните ремешок между ножек через отверстие автокресла.
- 3- Протяните петли плечевых ремней через отверстия от нижней части автокресла к крючкам. Подсоедините крючками оба плечевых ремня к металлическим крючкам ремня и хорошо потяните их, чтобы убедиться в их правильной установке.

- Проверьте плечевые ремни на предмет правильной фиксации, после того, как был установлен чехол. !


Инструкция по очистке


- Чехол автокресла следует стирать в соответствии с инструкцией, расположенной внутри чехла (17).



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать агрессивные чистящие средства; они могут повредить поверхность материала автокресла.

Внимание: часто допускаемые ошибки при эксплуатации

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать кресло на переднем пассажирском сидении, где АКТИВИРОВАНА ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
- Следует устанавливать только с помощью 3-точечных автомобильных ремней согласно Положению № 16 ООН / ЕЭК или другим эквивалентным стандартам (18).



Важные рекомендации

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** демонтировать, изменять или добавлять какие-либо детали в автокресло. Гарантийные обязательства утрачивают свою силу, если используются неоригинальные детали или аксессуары. !
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать дополнительные средства такие, как подушки, чтобы приподнять ребенка на пассажирском кресле автомобиля. В случае аварии кресло не защитит вашего ребенка соответствующим образом.
- Запрещается оставлять ребенка без присмотра в автокресле.
- Убедитесь, что все пассажиры осведомлены, как освободить ребенка из автокресла в случае чрезвычайной ситуации.
- Пустое автокресло всегда должно быть прикреплено.
- Убедитесь, что багаж или другие предметы закреплены соответствующим образом. Незакрепленный багаж может вызвать серьезные травмы у детей и взрослых в случае аварии.
- Запрещается использовать кресло без чехла. Чехол является элементом безопасности и может быть заменен только на оригинальный чехол BeSafe.
- Под чехлом мы используем пену EPS. Запрещается вталкивать или сильно тянуть, так как Вы можете повредить пену.
- Запрещается использовать агрессивные чистящие средства; они могут повредить поверхность материала автокресла.
- Компания BeSafe не рекомендует покупать или продавать детские автокресла бывшие в употреблении.
- Храните это руководство по эксплуатации рядом с автокреслом для дальнейшего использования.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать автокресло более 5 лет. Вследствие износа качество материала может измениться.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать кресло дома. Автокресло не предназначено для использования дома, его можно использовать только в автомобиле.

Практические рекомендации.

После того, как автокресло будет установлено на автомобиле, пожалуйста, проверьте все участки салона автомобиля, к которым ребенок может прикасаться. Мы рекомендуем использовать на таких участках защитные крышки (BeSafe) во избежание порезов, пятен или изменения цвета, особенно в автомобилях с отделкой салона деревом и кожей.

Гарантия

- Вся продукция BeSafe разработана, изготовлена и протестирована с особой осторожностью. Все автокресла BeSafe периодически проходят испытания в процессе непрерывного производства в нашей испытательной лаборатории. Кроме того, они проходят тестирование независимыми испытательными учреждениями.
- Если в течение 24 месяцев с момента покупки у изделия будет выявлен дефект из-за материалов или производственной ошибки за исключением чехлов и плечевых ремней, пожалуйста, верните его в магазин.
- Гарантия имеет свою силу только в том случае, если вы используете автокресло соответствующим образом и с осторожностью. Пожалуйста, свяжитесь с дилером, он примет решение, следует ли вернуть автокресло производителю с целью ремонта. Замена или возврат не осуществляются. В результате ремонта гарантия не продлевается.
- Гарантия утрачивает свою силу: Если нет чека, если дефекты вызваны в результате неправильной или несоответствующей эксплуатации, если дефекты вызваны в результате эксплуатации с нарушением норм и правил или небрежности.

Дополнительная информация

Примечание касательно установки ЛИЦОМ ВПЕРЕД

- Эта система безопасности детей ISOfix является универсальной. Она является одобренной согласно положению № 44.04 - ряд изменений касательно общего использования автомобилей, оснащенных 3-точечными автомобильными ремнями, а также согласно положению № 16 ООН /ЕЭК или эквивалентным стандартам.

Последующие кресла

- BeSafe iZi Up – кресло группы 2/3, которое может использоваться для детей весом от 15 до 36 кг или детей в возрасте от 4 до 12 лет.

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®