


izi Comfort

ÖNE BAKAN

KULLANIM KILAVUZU



ECE R44 04

GRUP

1

AĞIRLIK

9-18 kg

YAŞ

9ay-4yrl

BeSafe®

BeSafe iZi Comfort'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

BeSafe bu koltuğu büyük bir özen ile, hayatının gelecek aşamasında çocuğunuzu korumak üzere geliştirmiştir.

! Koltuğu monte etmeden ÖNCE bu kullanım kılavuzunu okumanız önemlidir. Montajın yanlış bir şekilde yapılması çocuğunuzu tehlikeye atabilir.

İçindekiler

Önemli bilgiler	3
Montaja başlarken	4
Öne bakan koltuk emniyet kemeri montajı	5
Koltuğun çıkarılması	7
Çocuğun yerleştirilmesi	7
Uyuma pozisyonu	9
Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması	10
Temizleme talimatları	12
Uyarı: yanlış kullanım olasılığı	12
Önemli tavsiye	13
Garanti	14
Satış noktası bilgileri	14


Önemli bilgiler

- Koltuk, AKTİF BİR HAVA YASTIĞI bulunan bir ön yolcu koltuğuna monte edilmemelidir.
- iZi Comfort sadece öne bakacak şekilde, 16 sayılı UN/ ECE Yönetmeliği veya diğer eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı bir kemer ile monte edilebilir.
- iZi Comfort, 9 ile 18 kg arasında öne bakan 1. grup için onaylanmıştır.
- Çocuk koltukta iken, emniyet kemeri kayışları bağlı olmalıdır.
- Emniyet kemeri kayışları gevşek ve bükülmüş olmamalıdır. Sıkıca bağlanmalıdır.
- Koltuk örtülerinde, turuncu göstergeler olan yerlerde miknatıslar bulunmaktadır. Miknatıslar, kalp pilleri gibi elektronik ekipmanlara etki edebilir.
- Çocuk 18 kg.'ın üzerinde ise veya omuz yüksekliği, omuz kayışlarının en yüksek konumunu aşarsa, 2/3 grup koltuğa geçilmelidir.
- Bir kaza sonrasında, koltuk değiştirilmelidir. Hasarsız gibi görünse dahi, eğer bir kaza daha geçirecek olursanız, koltuk, çocuğunuz için gerektiği gibi koruma sağlayamayabilir.
- Koltuğu valizler, koltuklar ve/veya çarpan kapılar tarafından ezilmekten veya sıkıştırılmaktan koruyun.
- Her kullanımdan önce, emniyet kemerlerinin hasar görmediğinden ve dolanmadığından emin olun.
- Emniyet kemeri ve bebeğiniz arasında tek bir parmağınızdan fazlasını (1 cm) geçiremediğinizden emin olun.
- Emin olmadığınız durumlarda, çocuk sabitleme sistemi üreticisine veya satıcıya danışınız.



Montaja başlarken

İçerdiği parçalar




Öne bakan koltuk emniyet kemer montajı

Koltuk, AKTİF BİR HAVA YASTIĞI bulunan bir ön yolcu koltuğuna monte edilmemelidir.




1- Aracın arka koltuğunda montaj yaparken, aracın ön koltuğunu mümkün olduğunca ileri itiniz. Aracın ön koltuğuna monte ederken, sırt desteğini dik konuma getiriniz.

2- Çocuk koltuğunu araç koltuğu üzerine yerleştiriniz. Kemerin kilitini açınız (1).



3- Baş desteğinin arka kısmındaki serbest bırakma kolunu serbest bırakınız ve baş desteğini dik konumda tutarken aşağı doğru bastırınız (2).


4- Koltuğun alt kısmı etrafındaki kalça kemerini çekiniz ve araç kemerini, tokaya klik sesi ile yerleşecek şekilde takınız (3).




5- Omuz kemerini, kemer kilidinin içinden geçiriniz. Kemerin dönmemesine özen gösteriniz (4).

6- Koltuğu otomobil koltuğuna iyice itiniz.

7- Öne bakan koltuklarda sağlam montaj son derece önemlidir. Kemerlerini aşağıdaki şekilde geriniz: Omuz kemerini yukarı doğru çekiniz (A). B koltuk alanında omuz kemerini sıkıca kavrayınız. İç kısım C'deki kilidi kapatınız. Kapı kısmındaki üst kemer kısmını çekiniz ve kilit D'yi kapatınız (4).



8- 3 noktalı otomobil kemerini germek için, kemer germe mekanizmasını, ok yönünde itiniz (5).



9- 3 noktalı otomobil kemerinin mümkün olduğunca sıkı olmasına özen gösteriniz. Otomobil kemeri yeterince sıkı değilse bu işlemi tekrarlayınız.

10- Baş desteğini doğru konuma itiniz (sayfa 7'te yer alan 'Çocuğun yerleştirilmesi' kısmına bakınız). Koltuk artık kullanılmaya hazırdır.

Koltuğun çıkarılması


- 1- Kemer germe mekanizmasını serbest bırakarak, otomobil kemerindeki gerginliği gevşetiniz.
- 2- Aracın arka koltuğunda montaj yaparken, aracın ön koltuğunu mümkün olduğunca ileri itiniz
- 3- Kemer kilidini açarak, otomobil kemerini çözünüz.
- 4- Otomobil kemerini çıkarınız ve koltuğu araçtan çıkarınız.

Çocuğun yerleştirilmesi


1- Omuz kemerlerini yerleştiriniz: Omuz kemer deliklerinin çocuğunuzun omuzları ile aynı hizada olmasına özen gösteriniz (6).



2- Omuz kemerlerinin ve baş desteğinin yüksekliği, baş desteğinin arka kısmında yer alan serbest bırakma kolunu serbest bırakıp, baş desteğini dik tutarken, yukarı ya da aşağı çekmek suretiyle ayarlanabilir (7).




- 3- Orta ayar mekanizmasının butonuna basarken, omuz kemerini yukarı doğru çekiniz (8).




- 4- Emniyet kemerinin tokasını açınız.


- 5- Çocuğu yerleřtirirken emniyet kemerinin açık kalmasını saęlayamak için, omuz kemerlerini, koltuęun yan kısımlarındaki turuncu iřarete gre hizalayınız (9).



- 6- Çocuę yerleřtirildięi zaman, omuz kemerlerini çocuęun omuzlarına yerleřtiriniz ve tokayı bir KLİK sesi duyulacak řekilde takınız (10)




- 7- Emniyet kemerini, yeřil ok ynnde yukarı/ileri doęru, orta ayar mekanizması ynnde çekiniz. Emniyet kemerini rahat, ancak saęlam bir řekilde oturana kadar çekmeye devam ediniz (11).



Çocuę koltuęunda iken emniyet kemerlerinin daima kilittli ve gergin olmasına zen gsteriniz. !




Uyuma pozisyonu

- Koltukta 4 yatıř pozisyonu bulunmaktadır.
- Yatırma dğmesini çevirmek suretiyle, koltuk bařka bir konuma getirilebilir (12).



Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması

- Kumaş kılıf için 2 farklı versiyon bulunmaktadır. Eğer cırt bantlar var ise (yeşil oklara bakın (13/14)), alternatif 1'in aşamalarını takip edin. Eğer cırt bantlar yoksa alternatif 2'yi uygulayın.



Kılıfın çıkarılması: alternatif 1


- 1- Kılıfı çıkarırken dikkat ediniz, zira, kılıfın takılması ters şekilde yapılmaktadır.
- 2- Koltuğun alt kısmını çıkarmaya başlayınız (15).
- 3- Baş desteğinin kılıfı, arka kısımdaki kancaları çözmek ve kumaşı öne doğru çekmek sureti ile, ayrıca çıkarılabilir.

Kılıfın tekrar takılması

- 1- Baş desteğini en yüksek konuma çekiniz. Baş destek kılıfını takınız ve kancaları arka kısımdan takınız. Emniyet kemerlerini deliklerin içinden çekiniz. Baş desteği kumaşının boşta olan alt kısmını, baş desteğinin altındaki plastik kısım ile birleştiriniz.
- 2- Koltuk kılıfının açık kısmından emniyet kemerlerini çekiniz ve emniyet kemer tokasını kilitleyiniz. Ağ kısmındaki kemeri, koltuk kısmının açık yerinden çekiniz.
- 3- Önce üst kısmı ve daha sonra omuz kısımlarını monte ediniz. Koltuk kısmını monte ediniz ve daha sonra koltuk kılıfını, yan duvarların arka kısımlarına getiriniz.

Kılıfın çıkarılması: alternatif 2

- 1- Kılıfı çıkarırken dikkat ediniz, zira, kılıfın takılması ters şekilde yapılmaktadır.
- 2- Koltuk kılıfını çıkarmak için, emniyet kemerleri her iki yandan da serbest bırakılmalıdır. Kırmızı daireye bakınız. Koltuğun alt kısmını çıkarmaya başlayınız ve her iki emniyet kemer kayışını da metal kemer kancalarından çıkartınız (16).
- 3- Baş desteğinin kılıfı, arka kısımdaki kancaları çözmek ve kumaşı öne doğru çekmek sureti ile, ayrıca çıkarılabilir.



Kılıfın tekrar takılması

- 1- Baş desteğini en yüksek konuma çekiniz. Baş destek kılıfını takınız ve kancaları arka kısımdan takınız. Emniyet kemerlerini deliklerin içinden çekiniz. Baş desteği kumaşının boşta olan alt kısmını, baş desteğinin altındaki plastik kısım ile birleştiriniz.
- 2- Koltuk kılıfının açık kısmından emniyet kemerlerini çekiniz ve emniyet kemer tokasını kilitleyiniz. Ağ kısmındaki kemeri, koltuk kısmının açık yerinden çekiniz.
- 3- Koltuğun alt kısmındaki emniyet kemerlerinin halkalarını, koltuğun alt kısmındaki kancalardan geçiriniz. Her iki emniyet kemerini de, metal kemer kancalarından geçiriniz ve kemerleri sıkıca çekiniz, doğru bir şekilde monte edildiklerinden emin olunuz .

- Kılıfı taktıktan sonra, emniyet kemerlerinin doğru şekilde sabitlenmiş olmasına özen gösteriniz. !

Temizleme talimatları

- Koltuğun kılıfı, kılıfın iç kısmındaki talimatlara göre yıkanmalıdır (17).




- Herhangi bir sert ve ağartıcı temizlik ürünü KULLANMAYINIZ ; bunlar, koltuğun yapım malzemesine zarar verebilir.

Uyarı: yanlış kullanım potansiyeli

- Koltuk, AKTİF BİR HAVA YASTIĞI bulunan bir ön yolcu koltuğuna monte edilmemelidir.
- Sadece 16 sayılı UN/ECE Yönetmeliği veya diğer eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı bir kemer ile monte ediniz (18).



(18)



Önemli tavsiyeler

- Koltuğun herhangi bir kısmını demonte etmeye, modifiye etmeye ya da koltuğa herhangi bir kısım ilave etmeye ÇALIŞMAYINIZ. Orijinal olmayan parça ya da aksesuarların kullanılması durumunda garanti geçersiz hale gelecektir.
- Çocuk koltuğunu yolcu koltuğundan kaldırmak için minder benzeri, herhangi bir şey KULLANMAYINIZ. Aksi halde, bir kaza durumunda, koltuk, çocuğunuzu doğru şekilde koruyamayacaktır.
- Çocuğunuzu hiçbir zaman koltukta yalnız başına bırakmayınız.
- Bir acil durumda, çocuğun nasıl serbest bırakılacağını tüm yolcuların bilmesini sağlayınız.
- Çocuk koltuğu boş iken daima araç içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
- Valizlerin veya diğer eşyaların uygun bir şekilde sabitlenmiş olmasına özen gösteriniz. Emniyete alınmamış eşyalar, herhangi bir kaza durumunda, çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- Koltuğu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. Kılıf bir emniyet özelliğidir ve sadece orijinal bir BeSafe kılıfı ile değiştirilebilir.
- Kılıfın altında EPS dolgu maddesi kullanılmıştır. Dolgu maddesini çok sert bir şekilde itmeyiniz ya da çekmeyiniz, zira, dolgu maddesine zarar verebilirsiniz.
- Herhangi bir sert ve ağartıcı temizlik ürünü kullanmayınız; bunlar, koltuğun yapım malzemesine zarar verebilir.
- BeSafe, çocuk koltuklarının ikinci el olarak alınıp satılmamasını tavsiye etmektedir.
- Daha sonra koltukla beraber kullanmak üzere bu kullanım kılavuzunu SAKLAYINIZ.
- Koltuğu 5 yıldan daha uzun bir süre KULLANMAYINIZ. Yaşa bağlı olarak, malzeme kalitesinde değişiklik meydana gelebilir.
- Evde KULLANMAYINIZ. Koltuk ev kullanımı için tasarlanmamış olup, sadece bir araçta kullanılabilir.

Pratik tavsiyeler

Aracın iç kısmında herhangi bir kesik, işaret ya da renk değişimi ve özellikle iç kısmı deri olan araçlar için, çocuk koltuğunuzun altında BeSafe koruyucu kılıf kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Çocuk koltuğu otomobile monte edildiği zaman, çocuk koltuğunun aracın içinde temas edebileceği tüm noktaları kontrol ediniz. Aracın içinde, özellikle deri veya ahşap iç döşemeleri olan araçlarda, herhangi bir kesik, işaret ya da renk değişikliğine meydan verilmemesi için bu noktalarda, (BeSafe) koruma kılıfı kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Garanti

- Tüm BeSafe ürünleri dikkatle dizayn, imal ve test edilmektedir. Tüm BeSafe çocuk koltuklarımız, test laboratuvarlarındaki sürekli üretimimiz dışında da düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca, bağımsız test kuruluşları tarafından da test edilmektedir.
- Bu ürünün, satın alma tarihinizi takiben 24 ay içinde, kılıf ve emniyet kemeri hariç olmak üzere, malzeme ya da imalat hatasına bağlı olarak kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, lütfen satın aldığınız yere iade ediniz.
- Garanti sadece, koltuğunuzu doğru ve özenli bir şekilde kullanmakta iseniz geçerlidir. Lütfen bayiniz ile irtibata geçiniz, bayiniz, koltuğun, onarım için imalatçı firmaya iade edilip edilmeyeceğine karar verecektir. Değişim veya iade talep edilemez. Onarım, garanti süresini uzatmamaktadır.
- Garantinin geçersiz hale gelmesi: faturanın bulunmaması, yanlış ya da uygun olmayan kullanımın kusurlara yol açması, suiistimal, hatalı kullanım ya da ihmalin kusurlara yol açması.

Satış noktası bilgileri

ÖNE BAKAN KOLTUK montaj uyarısı

- Koltuğunuz, yarı-üniversal ISOfix Çocuk Koltuk Sistemidir. 3 noktalı otomobil kemeri bulunan araçlarda genel kullanıma yönelik bir dizi değişikliği içeren 44.04 sayılı yönetmeliğe, UN/ECE 16 sayılı yönetmeliğine veya diğer eşdeğer standartlara göre onaylanmıştır.

Bir sonraki araç koltuğunuz

- BeSafe iZi Up, grup 2/3 koltuğu olup, 15 ile 36 kg arası çocuklar içindir ve 4 ile 12 yaş grubu çocukları kapsar.

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]